

VERNER - VERNER DOUBLE FACE 2019

- Per la composizione dei moduli, assicurarsi di inserire la spalla di finitura a ogni elemento laterale (destro e sinistro).
- Il modulo 60 con vano aperto, nella versione elemento laterale, non necessita di spalla di finitura.
- Il modulo 60 con vano aperto non può essere configurato di fianco a un altro elemento uguale per questioni tecniche.
- Il modulo 60 con vano aperto e il modulo ANGOLO, nelle versioni VERNER e VERNER DOUBLE FACE hanno sempre lo schienale di finitura.
- Il modulo 60 con vano aperto, il modulo 60 con anta e il modulo ANGOLO non si possono utilizzare come elementi singoli.
- Il basamento laterale deve essere configurato solo sugli elementi laterali. Invece il basamento centrale deve essere posizionato in corrispondenza dell'unione degli elementi.
- Nella configurazione a muro (VERNER) il basamento deve essere regolato per poter avere la composizione a ridosso della parete.
- I top nelle composizioni della stessa finitura, impiallacciato rovere e lacca opaca/lucida, saranno interi per una lunghezza max di mt. 3.
- Il modulo 60 con vano aperto e il modulo ANGOLO, nelle versioni VERNER e VERNER DOUBLE FACE hanno sempre il top dedicato.



- For module composition, make sure to include a finished side panel to each side unit (right and left)
- The open compartment 60 when used as side unit does not require a finished side panel
- The open compartment 60 cannot be placed next to another open compartment 60 due to technical reasons
- The open compartment 60 and the CORNER unit are always provided with a finished back both as VERNER and VERNER DOUBLE FACE versions
- The open compartment 60, the unit 60 with door and the CORNER unit cannot be used as single units.
- The side base must be only used on side units. The central base must be placed at units' joints.
- By VERNER wallhanging the base must be adjusted in order to have it straight to the wall.
- By compositions of same finish - oak veneer and matt/glossy lacquer - the top will be 1 piece for a max length of 3 mt.
- On the contrary, the open compartment 60 and the CORNER unit are always provided with independent top both as VERNER and VERNER DOUBLE FACE versions

- Achten Sie bei der Zusammenstellung der Module darauf, das verarbeitete Seitenteil an jeden Element (rechts und links) einzufügen.
- Das offene Element 60 benötigt als Seitenelement kein verarbeitetes Seitenteil.
- Das offene Element 60 kann aus technischen Gründen neben einem anderen gleichen Element nicht eingefügt werden.
- Das offene Element 60 und das ECK-ELEMENT - in den Versionen VERNER und VERNER DOUBLE FACE – sind immer mit einem verarbeiteten Seitenteil ausgestattet.
- Das offene Element 60, das Element 60 mit Tür und ECK-ELEMENT können nicht als Einzelelemente verwendet werden.
- Das Seitengestell kann nur an den Seitenelementen eingefügt werden. Das Mittelgestell muss dagegen an der Vereinigung der Elementen positioniert werden.
- Als VERNER Hängелеment muss das Gestell so eingestellt werden, damit die Elementen nahe an der Wand liegen.
- Bei Kompositionen mit gleicher Ausführung - aus Eiche Furnier und Lack matt/Hochglanz - werden die Oberplatten dagegen durchgehend sein, mit einer maximalen Länge von 3 mt.
- Das offene Element 60 und das ECK-ELEMENT haben immer einzelne Oberplatte als VERNER und VERNER DOUBLE FACE.

- En assemblant les éléments modulaires, merci de bien insérer le panneau latéral fini à chaque élément latéral (droit et gauche).
- L'élément 60 ouvert, lorsqu'il est utilisé comme élément latéral, n'a pas besoin du panneau latéral fini.
- Pour des raisons techniques, on ne peut pas utiliser des éléments 60 ouverts l'un à côté de l'autre.
- L'élément 60 ouvert et l'élément ANGLE, pour les versions VERNER et VERNER DOUBLE FACE, ont toujours le panneau du dossier fini.
- L'élément 60 ouvert, l'élément 60 avec porte et l'élément ANGLE ne peuvent pas être utilisés tous seuls.
- La base latérale doit être utilisée seulement sur les éléments latéraux. En revanche, la base centrale doit être placée en correspondance de la jonction des éléments.
- Pour la version du meuble au mur (VERNER), la base doit être réglée, afin d'avoir le meuble appuyé au mur.
- Les plateaux des compositions jusqu'à 3 mètres de longueur maximum et dans la même finition, soit en chêne teinté soit en laque mate/brillante, seront entiers.
- En revanche, l'élément 60 ouvert et l'élément ANGLE, pour les versions VERNER et VERNER DOUBLE FACE seront toujours réalisés avec plateau séparé.

- En la composición de los módulos, asegurarse de incluir el panel lateral acabado a cada elemento lateral (derecha e izquierda).
 - El módulo 60 abierto, cuando utilizado como módulo lateral, no necesita del panel lateral acabado.
 - Por razones técnicas, no es posible utilizar los módulos 60 abiertos juntos.
 - El módulo 60 abierto y el elemento ÁNGULO siempre tienen el panel de respaldo acabado en la versión VERNER y VERNER DOUBLE FACE.
 - No es posible utilizar el módulo 60 abierto, el módulo 60 con puerta y el elemento ÁNGULO sueltos.
 - Es posible utilizar la base lateral sólo con los elementos laterales. En cambio, hay que poner la base central bajo del punto de unión de los módulos.
 - En VERNER colgante hay que ajustar la base, para que el mueble resulte cerca de la pared.
 - Composiciones con mismo acabado - sean roble enchapado o laca brillo/mate - tendrán sobres en pieza única hasta 3 metros de largo.
 - El módulo 60 abierto y el elemento ÁNGULO - versión VERNER y VERNER DOUBLE FACE - siempre tendrán sobre separado.
-

esempio di composizione con vano giorno posto centralmente
example of composition with day room centrally located




A - basamento laterale
conteggiare sempre N° 2
basamenti laterali

A - side stand
always count N° 2
side bases



B - basamento centrale
conteggiare N° basamenti
centrali tanti quante
sono le "giunture" della
composizione



B - central basement
counting as many central
bases as there are "joints"
of the composition



C - spalla
conteggiare N° 2
spalle di finitura

C - shoulder
count N° 2
finishing shoulders

esempio di composizione con n° 1 vano giorno posto lateralmente
example of composition with n° 1 day room placed laterally




A - basamento laterale
conteggiare sempre N° 2
basamenti laterali

A - side stand
always count N° 2
side bases



B - basamento centrale
conteggiare N° basamenti
centrali tanti quante
sono le "giunture" della
composizione



B - central basement
counting as many central
bases as there are "joints"
of the composition



C - spalla
conteggiare N° 1
spalle di finitura

C - shoulder
count N° 1
finishing shoulders

esempio di composizione con n° 2 vani giorno posti lateralmente
example of composition with n° 2 day rooms placed laterally



A - basamento laterale
conteggiare sempre N° 2
basamenti laterali

A - side stand
always count N° 2
side bases



B - basamento centrale
conteggiare N° basamenti
centrali tanti quante
sono le "giunture" della
composizione

B - central basement
counting as many central
bases as there are "joints"
of the composition


NESSUNA
spalla di finitura

NONE
shoulder finishing


· contenitori modulari componibili: modulo 60 con vano aperto modulo 60 con un'anta modulo 120 con due ante modulo 180 con tre ante modulo CORNER con cassettone · finiture esterne: impiallacciatura rovere tinto (interno rovere tinto) lacca opaca o lucida (interno lacca opaca) rivestimento ottone bronzato o acciaio platinato con lacca opaca o lucida (interno lacca opaca) · basamento regolabile in metallo varnished opaco black · accessori interni optional · ripiano · cassettera finiture: vedi campionario	· modular storage units: unit 60 with open compartment unit 60 with one door unit 120 with two doors unit 180 with three doors CORNER unit with drawer · external finishes: stained oak veneer (internal finish in stained oak) matt or glossy lacquer (internal finish in matt lacquer) coated in bronzed brass or platinum steel with matt or glossy lacquer (internal finish in matt lacquer) · adjustable metal base black matt varnished · optional inner accessories · shelf · chest of drawers finishes: see sample box	· modulare Elemente: Element 60 offen Element 60 mit einer Tür Element 120 mit zwei Türen Element 180 mit drei Türen Element CORNER mit Schublade · Ausführungen: Eiche furniert gebeizt (Innen Eiche gebeizt) matt oder Hochglanz Lack (Innen Lack matt) messing bronziert oder platinum steel mit matt oder Hochglanz Lack (Innen Lack matt) · verstellbaren Metall Gestell black varnished · Zusätzliche Innenausstattung · Fachboden · Schubladenkasten Ausführungen: siehe Musterbox	· meubles de rangement modulaires: module 60 avec niche ouverte module 60 avec une porte module 120 avec deux portes module 180 avec trois portes module CORNER avec grand tiroir · finitions pour l'extérieur: placage de chêne teinté (intérieur chêne teinté) laque mate ou brillante (intérieur en laque mate) couverture en laiton bronzé ou platinum steel avec laque mate ou brillante (intérieur en laque mate) · base en métal réglable black varnished · optionnel accessoires pour l'intérieur · étagère · bloc tiroirs finitions: voir nos échantillons	· cajas de almacenamiento modulares: módulo 60 con vano abierto módulo 60 con una puerta módulo 120 con dos puertas módulo 180 con tres puertas módulo CORNER cajón · acabados exteriores: enchapado en roble teñido (interior roble teñido) laca mate o brillo (interior laca mate) revestimiento latón bronceado o platinum steel con laca mate o brillo (interior laca mate) · base en metal regulable black varnished · opcionales accesorios interiores · estante · cajonera acabados: véase el muestrario
--	---	--	--	--

contenitore aperto - open storage unit 60


elemento
element



basamento laterale
side base




basamento centrale
central base



contenitore - storage unit 60

elemento
element



anta sx - left door




versione ottone bronzato o acciaio platinato
bronzed brass or platinum plated steel


spalla
side panel



basamento laterale
side base




basamento centrale
central base




options:

ripiano - shelf
60





cassettiera - chest of drawers
60



contenitore - storage unit 120


elemento
element



2.851 2.277 2.603 -----


imballo € 50 netto - packing € 50 net

spalla
side panel




157 130 187 -----

basamento laterale
side base



basamento centrale
central base




metallo verniciato nero
black varnished metal

388

options:



ripiano - shelf
120



408 242

contenitore - storage unit 180

elemento
element




vano 60 sx - left compartment 60




versione ottone bronzato o acciaio platinato
bronzed brass or platinum plated steel


spalla
side panel



basamento laterale
side base





basamento centrale
central base




options:

ripiano - shelf
60 / 120





cassettiera - chest of drawers
60




contenitore ANGOLARE CHIUSO - storage unit CLOSED CORNER


elemento
element




spalla
side panel



basamento laterale
side base





basamento centrale
central base




contenitore ANGOLARE APERTO - storage unit OPEN CORNER


elemento
element




spalla
side panel



basamento laterale
side base



basamento centrale
central base



VERNER - VERNER DOUBLE FACE 2019

- Per la composizione dei moduli, assicurarsi di inserire la spalla di finitura a ogni elemento laterale (destro e sinistro).
- Il modulo 60 con vano aperto, nella versione elemento laterale, non necessita di spalla di finitura.
- Il modulo 60 con vano aperto non può essere configurato di fianco a un altro elemento uguale per questioni tecniche.
- Il modulo 60 con vano aperto e il modulo ANGOLO, nelle versioni VERNER e VERNER DOUBLE FACE hanno sempre lo schienale di finitura.
- Il modulo 60 con vano aperto, il modulo 60 con anta e il modulo ANGOLO non si possono utilizzare come elementi singoli.
- Il basamento laterale deve essere configurato solo sugli elementi laterali. Invece il basamento centrale deve essere posizionato in corrispondenza dell'unione degli elementi.
- Nella configurazione a muro (VERNER) il basamento deve essere regolato per poter avere la composizione a ridosso della parete.
- I top nelle composizioni della stessa finitura, impiallacciato rovere e lacca opaca/lucida, saranno interi per una lunghezza max di mt. 3.
- Il modulo 60 con vano aperto e il modulo ANGOLO, nelle versioni VERNER e VERNER DOUBLE FACE hanno sempre il top dedicato.



- For module composition, make sure to include a finished side panel to each side unit (right and left)
- The open compartment 60 when used as side unit does not require a finished side panel
- The open compartment 60 cannot be placed next to another open compartment 60 due to technical reasons
- The open compartment 60 and the CORNER unit are always provided with a finished back both as VERNER and VERNER DOUBLE FACE versions
- The open compartment 60, the unit 60 with door and the CORNER unit cannot be used as single units.
- The side base must be only used on side units. The central base must be placed at units' joints.
- By VERNER wallhanging the base must be adjusted in order to have it straight to the wall.
- By compositions of same finish - oak veneer and matt/glossy lacquer - the top will be 1 piece for a max length of 3 mt.
- On the contrary, the open compartment 60 and the CORNER unit are always provided with independent top both as VERNER and VERNER DOUBLE FACE versions

- Achten Sie bei der Zusammenstellung der Module darauf, das verarbeitete Seitenteil an jeden Element (rechts und links) einzufügen.
- Das offene Element 60 benötigt als Seitenelement kein verarbeitetes Seitenteil.
- Das offene Element 60 kann aus technischen Gründen neben einem anderen gleichen Element nicht eingefügt werden.
- Das offene Element 60 und das ECK-ELEMENT - in den Versionen VERNER und VERNER DOUBLE FACE – sind immer mit einem verarbeiteten Seitenteil ausgestattet.
- Das offene Element 60, das Element 60 mit Tür und ECK-ELEMENT können nicht als Einzelelemente verwendet werden.
- Das Seitengestell kann nur an den Seitenelementen eingefügt werden. Das Mittelgestell muss dagegen an der Vereinigung der Elementen positioniert werden.
- Als VERNER Hängелеment muss das Gestell so eingestellt werden, damit die Elementen nahe an der Wand liegen.
- Bei Kompositionen mit gleicher Ausführung - aus Eiche Furnier und Lack matt/Hochglanz - werden die Oberplatten dagegen durchgehend sein, mit einer maximalen Länge von 3 mt.
- Das offene Element 60 und das ECK-ELEMENT haben immer einzelne Oberplatte als VERNER und VERNER DOUBLE FACE.

- En assemblant les éléments modulaires, merci de bien insérer le panneau latéral fini à chaque élément latéral (droit et gauche).
- L'élément 60 ouvert, lorsqu'il est utilisé comme élément latéral, n'a pas besoin du panneau latéral fini.
- Pour des raisons techniques, on ne peut pas utiliser des éléments 60 ouverts l'un à côté de l'autre.
- L'élément 60 ouvert et l'élément ANGLE, pour les versions VERNER et VERNER DOUBLE FACE, ont toujours le panneau du dossier fini.
- L'élément 60 ouvert, l'élément 60 avec porte et l'élément ANGLE ne peuvent pas être utilisés tous seuls.
- La base latérale doit être utilisée seulement sur les éléments latéraux. En revanche, la base centrale doit être placée en correspondance de la jonction des éléments.
- Pour la version du meuble au mur (VERNER), la base doit être réglée, afin d'avoir le meuble appuyé au mur.
- Les plateaux des compositions jusqu'à 3 mètres de longueur maximum et dans la même finition, soit en chêne teinté soit en laque mate/brillante, seront entiers.
- En revanche, l'élément 60 ouvert et l'élément ANGLE, pour les versions VERNER et VERNER DOUBLE FACE seront toujours réalisés avec plateau séparé.

- En la composición de los módulos, asegurarse de incluir el panel lateral acabado a cada elemento lateral (derecha e izquierda).
 - El módulo 60 abierto, cuando utilizado como módulo lateral, no necesita del panel lateral acabado.
 - Por razones técnicas, no es posible utilizar los módulos 60 abiertos juntos.
 - El módulo 60 abierto y el elemento ÁNGULO siempre tienen el panel de respaldo acabado en la versión VERNER y VERNER DOUBLE FACE.
 - No es posible utilizar el módulo 60 abierto, el módulo 60 con puerta y el elemento ÁNGULO sueltos.
 - Es posible utilizar la base lateral sólo con los elementos laterales. En cambio, hay que poner la base central bajo del punto de unión de los módulos.
 - En VERNER colgante hay que ajustar la base, para que el mueble resulte cerca de la pared.
 - Composiciones con mismo acabado - sean roble enchapado o laca brillo/mate - tendrán sobres en pieza única hasta 3 metros de largo.
 - El módulo 60 abierto y el elemento ÁNGULO - versión VERNER y VERNER DOUBLE FACE - siempre tendrán sobre separado.
-

esempio di composizione bifacciale con vano giorno posto centralmente
example of a two-sided composition with a day room located centrally




A - basamento laterale
conteggiare sempre N° 2
basamenti laterali

A - side stand
always count N° 2
side bases



B - basamento centrale
conteggiare N° basamenti
centrali tanti quante
sono le "giunture" della
composizione



B - central basement
counting as many central
bases as there are "joints"
of the composition



C - spalla
conteggiare N° 2
spalle di finitura


C - shoulder
count N° 2
finishing shoulders

esempio di composizione bifacciale con n° 1 vano giorno posto lateralmente
example of a double-sided composition with n° 1 day room sideways




A - basamento laterale
conteggiare sempre N° 2
basamenti laterali

A - side stand
always count N° 2
side bases



B - basamento centrale
conteggiare N° basamenti
centrali tanti quante
sono le "giunture" della
composizione



B - central basement
counting as many central
bases as there are "joints"
of the composition



C - spalla
conteggiare N° 1
spalle di finitura

C - shoulder
count N° 1
finishing shoulders

esempio di composizione bifacciale con n° 2 vani giorno posti lateralmente
example of double-sided composition with n° 2 day spaces placed laterally



A - basamento laterale
conteggiare sempre N° 2
basamenti laterali

A - side stand
always count N° 2
side bases



B - basamento centrale
conteggiare N° basamenti
centrali tanti quante
sono le "giunture" della
composizione

B - central basement
counting as many central
bases as there are "joints"
of the composition

NESSUNA
spalla di finitura

NONE
shoulder finishing

- contenitori modulari componibili per centro stanza
bifacciali:
 modulo 60 con vano aperto
 modulo 60 con un'anta
 modulo 120 con due ante
 modulo 180 con tre ante
 modulo CORNER con cassettone
 - finiture esterne:
 impiallacciatura rovere tinto (interno rovere tinto)
 lacca opaca o lucida (interno lacca opaca)
 rivestimento ottone bronzato o acciaio platinato
 con lacca opaca o lucida (interno lacca opaca)
 - basamento regolabile in metallo
 varnished opaco black
 - accessori interni optional
 - **ripiano**
 - **cassettiera**
- finiture: vedi campionario

- modular containers for double-sided room center:
 - unit 60 with open compartment
 - unit 60 with one door
 - unit 120 with two doors
 - unit 180 with three doors
 - CORNER unit with drawer
 - external finishes:
 - stained oak veneer (internal finish in stained oak)
 - matt or glossy lacquer (internal finish in matt lacquer)
 - coated in bronzed brass or platinum steel with matt or glossy lacquer (internal finish in matt lacquer)
 - adjustable metal base
 - black matt varnished
 - optional inner accessories
 - shelf**
 - chest of drawers**
- finishes: see sample box


- Modulare und beidseitige Elemente für Raummitte:
 - Element 60 offen
 - Element 60 mit einer Tür
 - Element 120 mit zwei Türen
 - Element 180 mit drei Türen
 - Element CORNER mit Schublade
 - Ausführungen:
 - Eiche furniert gebeizt (Innen Eiche gebeizt)
 - matt oder Hochglanz Lack (Innen lack matt)
 - messing bronziert oder platinum steel mit matt oder Hochglanz Lack (Innen lack matt)
 - verstellbaren Metall Gestell
 - black varnished
 - Zusätzliche Innenausstattung
 - Fachboden**
 - Schubladenkasten**
- Ausführungen: siehe Musterbox

- meubles de rangement modulaires à utiliser en centre de pièce, donc finis sur toutes les côtés:
 - module 60 avec niche ouverte
 - module 60 avec une porte
 - module 120 avec deux portes
 - module 180 avec trois portes
 - module CORNER avec grand tiroir
 - finitions pour l'extérieur:
 - placage de chêne teinté (intérieur chêne teinté)
 - laque mate ou brillante (intérieur en laque mate)
 - couverture en laiton brossé ou platinum steel avec laque mate ou brillante (intérieur en laque mate)
 - base en métal réglable
 - black varnished
 - optionnel accessoires pour l'intérieur
 - **étagère**
 - **bloc tiroirs**
- finitions: voir nos échantillons


- cajas de almacenamiento modulares que se utilizan en el medio de la habitación, por eso acabados en todos lados:
 - módulo 60 con vano abierto
 - módulo 60 con una puerta
 - módulo 120 con dos puertas
 - módulo 180 con tres puertas
 - módulo CORNER cajón
 - acabados exteriores:
 - enchapado en roble teñido (interior roble teñido)
 - laca mate o brillo (interior laca mate)
 - revestimiento latón bronceado o platinum steel con laca mate o brillo (interior laca mate)
 - base en metal regulable
 - black varnished
 - opcionales accesorios interiores
 - **estante**
 - **cajonera**
- acabados: véase el muestrario

contenitore aperto - open storage unit 60


elemento bifacciale
double face element



basamento laterale
side base




basamento centrale
central base



contenitore - storage unit 60

elemento bifacciale
double face element



anta sx - left door




versione ottone bronzato o acciaio platinato
bronzed brass or platinum plated steel


spalla
side panel



basamento laterale
side base




basamento centrale
central base




options:

ripiano - shelf
60




cassettiera - chest of drawers
60




contenitore - storage unit 120


elemento bifacciale
double face element




spalla
side panel



basamento laterale
side base




basamento centrale
central base





options:

ripiano - shelf
120



contenitore - storage unit 180

elemento bifacciale
double face element




vano 60 sx - left compartment 60




versione ottone bronzato o acciaio platinato
bronzed brass or platinum plated steel


spalla
side panel



basamento laterale
side base





basamento centrale
central base




options:

ripiano - shelf
60 / 120





cassettiera - chest of drawers
60




contenitore ANGOLARE CHIUSO - storage unit CLOSED CORNER


elemento bifacciale
double face element




spalla
side panel



basamento laterale
side base





basamento centrale
central base




contenitore ANGOLARE APERTO - storage unit OPEN CORNER


elemento bifacciale
double face element



spalla
side panel



basamento laterale
side base



basamento centrale
central base

