

DESIGN  
CMP Design



**EN: Folk barstool in ash-wood with a die-cast aluminium footrest and seat support**

IT: Sgabello Folk in frassino con supporto e appoggia piedi in pressofusione di alluminio



DE: Barhocker Folk aus Eschenholz mit Sitzschalen-Ring und Fußring aus druckgußgegossenem Aluminium

FR: Tabouret folk en frêne avec support et repose-pieds en presso-fusion d'aluminium



ES: Taburete Folk de madera de fresno con soporte y reposapiés de aluminio fundido a presión

mm - in

• 2936



• 2937



### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

• **FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN**

**EN: Ash-wood legs and ash plywood backrest**

IT: Gambe in frassino e schienale in multistrato di frassino

DE: Beine aus Eschenholz und Rückenlehne aus Eschen-Multiplex

FR: Pieds en frêne et arrière en multiplis de frêne

ES: Patas de fresno y respaldo en contrachapada de fresno

• **SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO**

**EN: Seat in ash plywood**

IT: Sedile in multistrato di frassino

DE: Sitz aus Eschen-Multiplex

FR: Assise en contreplaqué de frêne

ES: Asiento de madera contrachapada de fresno

**WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA**

**EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch**

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratztes

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



**EN: Lacquered visible grains**

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_FOLK\_2936\_2937\_2020.1

DESIGN  
CMP Design

• **FRAME AND FOOREST** - SUPPORTO E POGGIAPIEDI - SITZSCHALEN-RING UND FUSSRING - SUPPORT ET REPOSE-PIEDS - SOPORTE Y REPOSA PIES

**EN: Die-cast aluminium**

IT: Pressofusione d'alluminio  
DE: Aluminium-Druckgusst  
FR: Aluminium moulé sous-préssion  
ES: Fusión de aluminio

**FINISH** - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Polished aluminium**

IT: Alluminio lucidato  
DE: Aluminium poliert  
FR: Aluminium Poli  
ES: Aluminio Pulido



**FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)  
DE: Gleiter mit austauschbarem Einsatz aus Filz Typ „15“, geeignet für empfindliche und weiche Böden (Holz, Keramik und Marmor)  
FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)  
IT: Tacos con inserto intercambiabile de fieltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

**ACCESSORIES**

Accessori  
Zubehör  
Accessoires  
Accesorios

**Code: KIT/PIEDINO.00.003\_100**

**EN: Polypropylene foot insert Ø17, black, suitable for moquette, carpets, concrete and metal**

IT: Inserto piedino in polipropilene Ø17, nero, adatto per moquette, tappeti, cemento e metallo  
DE: Einsatz für Gleiter aus Polypropylen Ø 17, schwarz, geeignet für Teppichboden, Teppich, Zement oder Metall  
FR: Embout de pied en polypropylène Ø17, noir, convient aux moquettes, tapis, béton et métal  
ES: Inserto taco de polipropileno Ø17, negro, aptos para moqueta, alfombras, hormigón y metal

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.21 - EN 16139:2013, L2

- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

**EN: FSC™ certified product**  
IT: Prodotto certificato FSC™  
DE: Zertifiziertes Produkt FSC™  
FR: Produit certifié FSC™  
ES: Producto certificado FSC™



- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

**EN: 100% Demountable product - 100% Recyclable material**  
IT: Prodotto 100% disassemblabile - 100% Materiali riciclabili  
DE: Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig  
FR: Produit 100% démontable - 100% Matériau recyclable  
ES: Producto 100% desmontable - 100% Materiales reciclables

- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

**ISO 14001**  
**Environmental management system**  
Sistema di gestione ambientale



**ISO 9001**  
**Quality management system**  
Sistema di gestione della qualità



**FSC CERTIFICATE**  
**Certificate Registration SA - COC - 003864**  
**License Code FSC - C114358**



**100%  
MADE IN  
ITALY**