

DESIGN  
CMP Design



**EN: Folk barstool in ash-wood with a die-cast aluminium seat support and footrest, upholstered seat**

IT: Sgabello Folk in frassino con supporto in pressofusione di alluminio e sedile imbottito


DE: Barhocker Folk aus Eschenholz mit Sitzschalen-Ring und Fußring aus druckgußgegossenem Aluminium, Sitz gepolstert

FR: Tabouret Folk en frêne avec support et repose-pieds en presso-fusion d'aluminium, assise revetue

ES: Taburete Folk en fresno con soporte y reposapiés de aluminio fundido a presión y asiento tapizado

mm - in

• 2946





mc 0,29  
ft<sup>3</sup> 10.2



kg 6,2  
lb 13.7

• 2947



mc 0,29  
ft<sup>3</sup> 10.2



kg 6,4  
lb 14.1

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

• **FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN**

**EN: Ash-wood legs and ash plywood backrest**

IT: Gambe in frassino e schienale in multistrato di frassino

DE: Beine aus Eschenholz und Rückenlehne aus Eschen-Multiplex

FR: Pieds en frêne et arrière en multiplis de frêne

ES: Patas de fresno y respaldo en contrachapada de fresno

**WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA**

**EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch**

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



**EN: Lacquered visible grains**

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



• **SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO**

**EN: Seat padded with expanded, flexible polyurethane (variable density 40-60kg/m), fire-retardant (class 1 IM, Crib 5), inner structure in beech plywood, covered with fabric**

IT: Sedile imbottito con poliuretano espanso flessibile (doppia densità 40-60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), struttura interna in multistrato di faggio, rivestito in tessuto

DE: Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethan (doppelte Dichte 40-60 kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), innere Struktur aus Eschen-Multiplex und mit Stoff bezogen

FR: Assise rembourrée en polyuréthane expansé flexible (double densité 40-60 kg/m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), structure interne en multiplis de hêtre, recouverts de tissu

ES: Asiento tapizado de espuma de poliuretano flexible (doble densidad 40-60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), estructura interna en contrachapado de haya, forrado de tela

**FABRIC** - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

CAT. A - C - D40+D44 - E - G - H - P

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **FRAME AND FOOREST** - SUPPORTO E POGGIAPIEDI - SITZSCHALEN-RING UND FUSSRING - SUPPORT ET REPOSE-PIEDS - SOPORTE Y REPOSA PIES**EN: Die-cast aluminium**

IT: Pressofusione d'alluminio

DE: Aluminium-Druckgusst

FR: Aluminium moulé sous-préssion

ES: Fusión de aluminio

**FINISH** - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Polished aluminium**

IT: Alluminio lucidato

DE: Aluminium poliert

FR: Aluminium Poli

ES: Aluminio Pulido

**FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Gleiter mit austauschbarem Einsatz aus Filz Typ „15“, geeignet für empfindliche und weiche Böden (Holz, Keramik und Marmor)

FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

IT: Tacos con inserto intercambiabile de fieltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

**ACCESSORIES**Accessori  
Zubehör  
Accessoires  
Accesorios

code KIT/PIEDINO.00.003\_100

**EN: Polypropylene foot insert Ø17, black, suitable for moquette, carpets, concrete and metal**

IT: Inserto piedino in polipropilene Ø17, nero, adatto per moquette, tappeti, cemento e metallo

DE: Einsatz für Gleiter aus Polypropylen Ø 17, schwarz, geeignet für Teppichboden, Teppich, Zement oder Metall

FR: Embout de pied en polypropylène Ø17, noir, convient aux moquettes, tapis, béton et métal

ES: Inserto taco de polipropileno Ø17, negro, aptos para moqueta, alfombras, hormigón y metal

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.21 - EN 16139:2013, L2

- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

**EN: FSC™ certified product**  
IT: Prodotto certificato FSC™  
DE: Zertifiziertes Produkt FSC™  
FR: Produit certifié FSC™  
ES: Producto certificado FSC™



- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

**EN: 90% Demountable product - 81% Recyclable material**  
IT: Prodotto 90% disassemblabile - 81% Materiali riciclabili  
DE: Produkt 90% demontierbar - 81% Material recyclingfähig  
FR: Produit 90% démontable - 81% Matériau recyclable  
ES: Producto 90% desmontable - 81% Materiales reciclables

- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

**ISO 14001**  
**Environmental management system**  
Sistema di gestione ambientale



**ISO 9001**  
**Quality management system**  
Sistema di gestione della qualità



**FSC CERTIFICATE**  
**Certificate Registration SA - COC - 003864**  
**License Code FSC - C114358**



**100%  
MADE IN  
ITALY**

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_FOLK\_2946\_2947\_2020.1